






<p><b>Desinfektion</b></p>	
<p><b>Bepanthen Plus Spray</b></p> <p><b>Desinfektion/Wundheilung</b>                  Stillen Sie die Blutung indem Sie die Wunde kurz bluten lassen, damit Keime und Bakterien möglichst herausgeschwemmt werden.                  Reinigen Sie die Wunde sorgfältig von allen Schmutzpartikeln.                  Desinfizieren Sie, wenn die Wunde nicht mehr blutet oder nässt, mit Bepanthen® Plus Wundspray.                  Wenden Sie anschliessend Bepanthen® Plus Creme ein- bis mehrmals täglich an.                  Decken Sie die Wunde ab, um das Eindringen von Keimen zu verhindern. Benutzen Sie Pflaster oder Wundverbände, die nicht mit der Wunde verkleben und wechseln Sie den Verband regelmässig.</p>	
<p><b>Schmerzen</b></p>	
<p><b>Irfen 400</b></p> <p>Irfen Dolo® L enthält den Wirkstoff Ibuprofen als Ibuprofenlysinat und eignet sich zur Linderung von Schmerzen im Bereich von Gelenken und Bändern, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen während der Monatsblutung, Schmerzen nach Verletzungen und Fieber bei grippalen Erkrankungen.</p>	
<p><b>Acetalgin</b></p>	
<p>Acetalgin enthält den Wirkstoff Paracetamol, der schmerzlindernd und fiebersenkend wirkt. Acetalgin wird angewendet zur kurzfristigen Behandlung von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen im Bereich von Gelenken und Bändern, Rückenschmerzen, Schmerzen während der Monatsblutung, Schmerzen nach Verletzungen (z.B. Sportverletzungen), Schmerzen bei Erkältungskrankheiten sowie gegen Fieber.</p>	
<p><b>Durchfall</b></p>	
<p><b>Imodium Akut Lingual</b></p> <p>Imodium Akut Lingual Durchfall akut ist ein gut wirksames Mittel gegen plötzlichen (akuten) Durchfall verschiedenster Ursache.</p> <p><b>Dosierung Jugendliche, Erwachsene:</b>                  Die Anfangsdosis beträgt 2 Schmelztabletten, danach nach jedem weiteren flüssigen Stuhl 1 Schmelztablette einnehmen. Die Tageshöchstdosis beträgt 8 Schmelztabletten. Die maximale Behandlungsdauer darf 2 Tage nicht überschreiten.</p> <p><b>Dosierung Kinder von 6 bis 12 Jahren:</b>                  Die Anfangsdosis beträgt 1 Schmelztablette, danach nach jedem weiteren flüssigen Stuhl 1 Schmelztablette einnehmen. Die Tageshöchstdosis beträgt 3 Schmelztabletten. Die maximale Behandlungsdauer darf 2 Tage nicht überschreiten.</p>	
<p><b>Vergiftungen</b></p>	
<p><b>Kohle-Tabletten</b></p> <p>Die große Oberfläche der medizinischen Kohle unterstützt die Bindung von Bakterien und Giftstoffen und die Absonderung aus dem Magen-Darm-Trakt auf natürliche Weise. Dabei wird die medizinische Kohle nicht vom Körper aufgenommen, sondern zusammen mit den gebundenen Giftstoffen ausgeschieden. Durch die Wirkweise wird die Dauer der Beschwerden deutlich verkürzt und die Ursache direkt und zuverlässig behandelt.                  Das Arzneimittel ist für Schwangere, Stillende sowie für Kinder geeignet.</p>	

## Herz-und Kreislaufbeschwerden

### Effortil-Tropfen

Effortil® ist für die Behandlung von funktionell bedingten Kreislaufregulationsstörungen und niedrigem Blutdruck (Hypotonie) geeignet. Es beseitigt Beschwerden wie Schwindel, Schwächegefühl, Blässe, Schweißausbruch oder die Beschwerden, die durch eine Änderung der Körperlage hervorgerufen werden (z.B. beim Aufstehen vom Liegen oder Sitzen) mit Flimmern oder Schwarz werden vor den Augen.

Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren: 3- mal täglich 10 - 20 Tropfen.

Für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren: 3- mal täglich 5 - 10 Tropfen.

Für Kinder unter 2 Jahren: 3- mal täglich 2 - 5 Tropfen.



### Traubenzucker-Lutschtabletten



## Atemnot bei Asthma

### Ventolin Dosier-Aerosol

Ventolin weitet kurzfristig die Atemwege. Das Medikament besteht aus einem Pulver das über einen Inhalator eingenommen wird. Der Wirkstoff Salbutamol lindert die Verkrampfung der Atemwege. Hierdurch nehmen die Beschwerden, wie Atemnot, das Engegefühl in der Brust oder eine pfeifende Atmung ab.

Der Inhalator von Ventolin zerstäubt eine Dosis des Puders in der Mundhöhle. Schütteln Sie den Inhalator vor der Anwendung und sorgen Sie dafür, dass Sie während Sie den Inhalator betätigen auch einatmen. Das Pulver gelangt hierdurch direkt in die Lungen. Halten Sie danach für einige Sekunden die Luft an. So verhindern Sie, dass Sie das Medikament direkt wieder ausatmen.

Warten Sie etwa eine halbe Minute bevor Sie eine mögliche zweite Dosierung inhalieren.



## Angina Pectoris

### Nitrolingual Pumpspray 0,4 mg

Nitrolingual wird bei Angina pectoris, auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet. Bei plötzlich auftretenden Brustschmerzen, die mit Angst, Schweißausbrüchen, Beklemmung und Atemnot einhergehen können, lindert Nitrolingual diese Beschwerden im allgemeinen innerhalb von Minuten.



## Insektenstiche

### Fenistil-Gel

Tragen Sie eine dünne Schicht auf die betroffene Stelle auf und verteilen sie diese sanft mit den Fingern.

### Beruhigt Juckreiz und Brennen

Das Fenistil® Gel kühlt und spendet geröteter, juckender und brennender Haut Feuchtigkeit. Das beruhigt die betroffene Hautpartie sofort beim Auftragen.

**Blockiert Histamin.** Juckreiz wird durch den körpereigenen Botenstoff Histamin im Körper hervorgerufen. Der in Fenistil® Gel enthaltene antiallergische Wirkstoff (Dimetindenmaleat) blockiert das Histamin im Körper, indem er Histamin von seinen Bindungsstellen (Rezeptoren) verdrängt und so dessen Wirkung aufhebt. Juckreiz wird effektiv gelindert.



### Feniallerg-Tropfen

Fenistil® Tropfen lindern schnell die Beschwerden bei Allergie, Juckreiz, Windpocken, allergischem Schnupfen, Nesselsucht und Insektenstichen. Fenistil® Tropfen eignen sich für Kinder ab 1 Jahr, da sie alkoholfrei und leicht dosierbar sind. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder von 1–8 Jahren 3-mal täglich je 10–15 Tropfen, ab 9 Jahren je 20 Tropfen und Erwachsene 3-mal täglich je 20–40 Tropfen ein.



## Halsschmerzen

### Mebucain-Lutschtabletten


Mebucaïne ist eine zuckerfreie Lutschtablette und hilft bei Entzündungen des Mund- und Rachenraumes. Geeignet insbesondere bei Halsschmerzen, Schluckbeschwerden aber auch bei Heiserkeit, Zahnfleischentzündungen und Aphthen.



## Kühlend

### Perskindol-Kühlspray

PERSKINDOL Cool Kühl-Spray kühlt sofort und hilft ein Anschwellen bei stumpfen Verletzungen zu verhindern. Er ist deshalb praktisch als Anfangstherapie bei traumatischen Verletzungen. Zusätzlich zur physikalischen Wirkung wirkt der PERSKINDOL Cool Kühl-Spray mit dem Levomenthol. Diese aus dem Pfefferminzöl gewonnene Substanz stimuliert die Kältnerven und wirkt als pflanzlicher Schmerzhemmer. Wirkt schmerzlindernd bei Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Verrenkungen, Quetschungen, Blutergüssen



### Cool Down Ice Fluid - Kühl-Bandage (8cm)

Das Ice Fluid von Cool Down, wirkt abschwellend, ist entzündungshemmend und lindert Schmerzen innerhalb von Sekunden. Es wird als kühlende Bandage verwendet. Ice Fluid im Verhältnis 1:5 mit Wasser mischen, Bandage in dieser fertigen Mischung tränken, Bandage auswringen, verletzte Stelle mit dieser Bandage verbinden - max. Überlappung 50%, Einwirkung bis die Bandage trocken ist. Anzuwenden bei: Verstauchung, Muskel- oder Bänderzerrung, Verrenkung, Muskelfaserriss, Muskel- oder Sehnenriss, Prellung, Quetschung, Tennisellenbogen, Sehnenscheidenentzündung, Knieschmerzen, auch bei Insektenstiche, auch im postoperativen Bereich einsetzbar .



### Hartmann Derma Plast Coolfix Bandage 6 cm

Die Binde kann direkt auf die Haut appliziert werden und hat eine leichte Stützfunktion. Die Kühlwirkung hält über 2 Stunden an. Die einzeln verpackte Binde ist praktisch für zuhause und kann auch unterwegs mitgenommen werden.



### div. Ice-Packs



## Wärmende Salben

### Dul-X

DUL-X Crème warm ist schmerzlindernd und heilungsfördernd bei:

- rheumatischen Beschwerden
- Schmerzen von Muskeln, Gelenken und Bändern
- Hexenschuss
- Muskelzerrungen (nach 48 Std.)
- Erkältungen



### Prellungen/Zerrungen

#### Traumalix dolo gel

Traumalix dolo gel wird äusserlich angewendet und hat entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften. Der Wirkstoff Etofenamat durchdringt die Haut und erreicht die erkrankten Gewebebezirke. Traumalix dolo gel fettet und schmiert nicht.

Traumalix dolo gel wird angewendet zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen bei Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen (z.B. nach Sportverletzungen).



### Wundheilmittel

#### Bepanthen-Plus Creme

Bepanthen® Plus Creme unterstützt den weiteren Heilungsverlauf bei kleinen, oberflächlichen Wunden. Die Bildung von neuem Hautgewebe wird beschleunigt und die Wunde heilt schneller ab. Bepanthen® Plus Creme desinfiziert, heilt und verhindert Infektionen während der Heilung. Mit ihrem hohen Wasseranteil wirkt sie zudem leicht kühlend und lindert dadurch den Wundschmerz. Für mehr Informationen zu kleinen Wunden klicken Sie bitte hier.



### Homoöpathische Produkte

#### Verletzungen

Die Homöopathie nutzt die toxischen Reize von Arnica gegen Traumata und Verletzungen aller Art. Dabei kommt sie gegen physische und psychische Zerschlagenheit gleichermaßen zum Einsatz; sie gilt als DAS Schmerzmittel schlechthin. Ihre Anwendung reicht von Stoß-, Quetsch- und Weichteilwunden über blaue Flecken und postoperativen Beschwerden bis zu Kummer und Schock.

- Akute Beschwerden: Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- Leichte Beschwerden und zum Ausheilen: 3 - 6 mal täglich.



#### Magen-Darm-Beschwerden

Kinder und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- Akute Beschwerden: Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- Leichte Beschwerden und zum Ausheilen: 3 - 6 mal täglich.



#### Beruhigung

Kinder und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- Akute Beschwerden: Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- Leichte Beschwerden und zum Ausheilen: 3 - 6 mal täglich.



**Insektenstiche**

Kinder und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.  
– Akute Beschwerden: Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.  
– Leichte Beschwerden und zum Ausheilen: 3 - 6 mal täglich.



**S.O.S. Bachblüten**

**Allergischer Schock**

**Epipen**

